

PARQUETE



Porque deve usar produtos de manutenção da Quick-Step?

- Limpar o pavimento com os produtos de manutenção da Quick-Step é fácil e eficiente.
- Proteja o original e elegante caráter do seu pavimento. Com os produtos de manutenção da Quick-Step, irá evitar a acumulação de substâncias: os resíduos não higiénicos e de sujidade são removidos de uma só vez.
- Ao usar os produtos de manutenção da Quick-Step, salvaguarda a garantia do seu pavimento!
- Os produtos são desenvolvidos e testados especificamente para pavimentos em parquet da Quick-Step. Como tal, pode ter a certeza de que estará a dar o tratamento de manutenção adequado ao seu pavimento.

Os pavimentos em parquet envernizados da Quick-Step têm uma superfície selada graças à tecnologia Wood For Life, que impede que a humidade manche as juntas e que a sujidade se acumule na estrutura do pavimento. Isso faz com que seja muito higiénico e fácil de limpar!

Relativamente aos pavimentos em parquet a oléo da Quick-Step, a tecnologia Wood for Life sela as extremidades. As juntas do parquet estão protegidas da humidade e da sujidade, evitando a descoloração das juntas.



A GAMA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DA QUICK-STEP



Produto de limpeza de 1 L ou 2,5 L QSCLEANING1000 QSCLEANING2500

Este produto de limpeza foi especificamente desenvolvido para os pavimentos Quick-Step. Limpa rigorosamente as superfícies e protege o aspeto original dos pavimento, maximizando a experiência de ter um "pavimento novo".



Mopa de limpeza QSSPRAYMOP

Uma mopa em microfibras robusta, lavável na máquina até 60 °C. Esta mopa é compatível com o kit de limpeza Quick-Step.



Kit de limpeza QSSPRAYKIT

O kit de limpeza consiste num suporte de mopa com tanque de água reabastecível e um manípulo prático para humedecer facilmente a mopa e limpar o pavimento. Também inclui: uma mopa em microfibra lavável e 1 L de produto de limpeza Quick-Step. Agora, pode limpar o seu pavimento de forma rápida e sustentável!



Kit de reparação QSREPAIR

Repare facilmente danos ligeiros e devolva ao pavimento a sua cor original com este kit. Para obter instruções detalhadas passo a passo, visite quickstep. com.





Óleo para cuidados frequentes QSWOILCARE1000


Este produto protege e mantém o seu pavimento de madeira a óleo, impedindo que este seque e fique com um aspeto baço. É a solução perfeita para restaurar a beleza original do seu pavimento.

Aplique com um pano húmido a cada 4 sessões de limpeza.



Óleo de manutenção 1 L QSWMAINTOILN / QSWMAINTOILW

Óleo branco/transparente que protege o acabamento mate do seu pavimento em madeira a óleo e repara os pequenos danos. Deve aplicar uma vez por ano (ou mais consoante o desgaste do seu pavimento). Utilização média: 1 L para 75 m². Visite o seu revendedor para decidir qual o melhor óleo de manutenção para o seu pavimento.



022 XXX 01_QS_Parquet_Accessories_MaintenanceLeaflet_1920x1080px.indd 3 4/10/2022 11:1-

Aquele momento Magico

A primeira limpeza após a instalação

Quando compra um pavimento da Quick-Step, tem a certeza de que tudo foi tratado. Não é preciso qualquer tipo de acabamento ou proteção adicionais! No entanto, após acabar a instalação, será melhor limpar toda a poeira e desfrutar do seu novo pavimento em toda a sua glória.





A primeira limpeza a fundo após a colocação do pavimento:

1.
Remova a sujeira maior com uma vassoura macia e uma pá.

2.

Aspire o pavimento a fundo ou limpe-o com um pano de microfibras seco da Quick-Step. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.

3.

Livre-se da sujidade mais persistente com o guia de remoção de sujidade (pág. 7).

4.

Limpe o pavimento com uma mopa de limpeza da Quick-Step ligeiramente húmida, conforme é descrito na página seguinte.

5.

Desfrute do seu novo pavimento acabado de limpar.

XXX 01_QS_Parquet_Accessories_MaintenanceLeaflet_1920x1080px.indd 4 4/10/2022 11:14



A rotina de beleza do parquet da Quick-Step

Instruções de limpeza: parquet a óleo da Quick-Step

Limpeza semanal: a seco

Para manutenção regular, recomendamos usar um aspirador ou a mopa seca da Quick-Step uma vez por semana. As fibras especiais desta mopa tem uma capacidade elevada de absorver a sujidade.

Limpeza mensal: ligeiramente húmida

Mensalmente, aconselhamos que faça uma ou duas limpezas mais a fundo com uma mopa de microfibras húmida, dependendo da frequência com que o pavimento é usado e da sujidade do mesmo. Tenha cuidado para não usar demasiada água: não é necessário fazêlo e poderá danificar o pavimento.

1.

Aspire ou limpe a fundo o seu pavimento para se certificar de que retira todo o pó. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.

2.

Encha o tanque do kit de limpeza Quick-Step com água e uma pequena quantidade (+/- 3 ml) de produto de limpeza Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.

3

Puxe o manípulo para humedecer o pavimento e comece a limpá-lo. Enxague a mopa no balde com água limpa e esprema-a bem. Depois, limpe novamente o pavimento até que fique totalmente seco.

4.

A cada 4 sessões de limpeza, deixe o pavimento secar bem e repita o processo, adicionando 8-10 ml de Quick-Step Oil Care à garrafa do kit em vez do produto de limpeza.

Uma vez por ano: óleo de manutenção

1.

Limpe o pavimento como faria com um pano de limpeza ligeiramente húmido (ver à esquerda).

2.

Certifique-se de que o pavimento está totalmente seco, sem pó e que não há manchas.

3.

Mexa bem o óleo de manutenção da Quick-Step antes de o usar. Aplique uma camada fina e uniforme com um pincel ou um pano. 1 L deve chegar para cobrir 75 m² de parquet.

4.

Deixe absorver durante uns minutos. Depois, espalhe o óleo com um polidor ou limpe a superfície com um pano limpo que não deixe fios. Tenha cuidado: o pano será altamente inflamável após estar em contacto com o óleo. Após a utilização, coloque-o num balde com água para evitar risco de incêndio.

5.

É importante que não ande sobre o pavimento nas 24 horas seguintes.

022 XXX 01 OS Parquet Accessories MaintenanceLeaflet 1920x1080nx indd 5

Instruções de limpeza: parquet envernizado da Quick-Step

Limpeza semanal: a seco

Para manutenção regular, recomendamos usar um aspirador ou a mopa seca da Quick-Step uma vez por semana. As fibras especiais desta mopa tem uma capacidade elevada de absorver a sujidade.

Limpeza mensal: ligeiramente húmida

Mensalmente, aconselhamos que faça uma ou duas limpezas mais a fundo com uma mopa de microfibras húmida, dependendo da frequência com que o pavimento é usado e quão sujo fica. Tenha cuidado para não usar demasiada água: não é necessário fazê-lo e poderá danificar o pavimento.

1.

Aspire ou limpe a fundo o seu pavimento para se certificar de que retira todo o pó. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.

2.

Encha o tanque do kit de limpeza Quick-Step com água e uma pequena quantidade (+/- 3 ml) de produto de limpeza Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.

3.

Puxe o manípulo para humedecer o pavimento e comece a limpá-lo. Enxague a mopa no balde com água limpa e esprema-a bem. Depois, limpe novamente o pavimento até que fique totalmente seco.



Os pavimentos em parquet da Quick-Step com tecnologia HydroSeal e garantia de resistência à água de 10 anos (Cascada) são os nossos pavimentos resistentes à água. Desta forma, terá a melhor proteção possível contra a água. No entanto, certifique-se que, passadas 24 horas no máximo, toda a água foi removida.

Limpeza mensal: para pavimentos em parquet resistentes à água da Quick-Step

Aspire ou limpe o pavimento a fundo para remover todo o pó. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.

2.

Encha o tanque do kit de limpeza Quick-Step com água e uma pequena quantidade (+/- 3 ml) de produto de limpeza Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.

3.

Comece a lavar. Enxague a mopa no balde com água limpa e volte a lavar. Deixe o pavimento secar ao ar.

Limpeza a vapor aprovada!

Pode limpar os pavimentos em parquet da Quick-Step que tenham garantia de resistência à água de 10 anos com uma máquina de limpeza a vapor desde que use um pano apropriado que tape as aberturas de saída da máquina de limpeza a vapor para evitar contacto direto com o pavimento. O pano garante que o calor e o vapor são distribuídos de modo uniforme, evitando condensação no pavimento. Certifique-se de que usa sempre a máquina numa potência baixa. Limpe na direção do comprimento das réguas e não deixe o dispositivo demasiado tempo no mesmo local. Consulte as instruções do fabricante da máquina de limpeza a vapor para obter informações mais detalhadas. Não recomendamos a utilização de máquinas de limpeza a vapor noutros pavimentos em parquet da Quick-Step.

022 XXX 01_QS_Parquet_Accessories_MaintenanceLeaflet_1920x1080px.indd 6 4/10/2022 1

Nenhuma mancha é impossível de remover

Guia de remoção de sujidade da Quick-Step

Pegadas lamacentas, líquidos derramados ou um corte feio, por vezes, acidentes acontecem e as marcas no seu pavimento em parquet ficam lá para o provar.

Mas não entre em pânico: geralmente, têm solução! No entanto, diferentes tipos de manchas irão exigir diferentes abordagens. Por essa razão, criámos este guia prático para si.



TIPO DE SUJIDADE	COMO REMOVER MANCHAS?
Manchas localizadas	Aplicar o produto de limpeza Quick-Step na mancha. Deixar atuar durante alguns minutos sobre a mancha. Use um pano* limpo, humedecido com água morna para remover a mancha. Repita o processo, caso seja necessário.
Chocolate, gordura, sumo de fruta, bebidas, vinho	Remova as manchas tão rápido quanto possível com um pano húmido*. Use o produto de limpeza Quick-Step diluído em água morna.
Marcas de borracha	Limpe com um pano seco* e, de seguida, use o produto de limpeza Quick-Step se for necessário. Se tiver um pavimento em parquet a óleo e as marcas forem muito profundas, poderá ser necessário lixar e olear o pavimento para as remover.
Fluidos corporais (sangue, urina)	Remova com um pano* húmido tão rápido quanto possível. Se a mancha estiver seca: esfregue vigorosamente com um pano seco* ou com um pano ligeiramente humedecido com o produto de limpeza Quick-Step. Se tiver um pavimento em parquet oleado e as marcas forem muito profundas, poderá ser necessário lixar e olear o pavimento para as remover.
Verniz, graxa, batom, alcatrão, etc.	Remova tão rápido quanto possível com um pano seco* ou com um pano ligeiramente humedecido com o produto de limpeza Quick-Step. Caso seja necessário: use álcool desnaturado, acetona ou solventes domésticos. Teste primeiro numa pequena área.
Cera de vela e pastilha elástica	Deixe endurecer e raspe suavemente.
Pavimento baço	Use o produto de limpeza Quick-Step conforme está descrito nas páginas 5-6. Use o Quick-Step Oil Care no pavimento em parquet a óleo.
Resíduos gordurosos	Para remover a película gordurosa, limpe áreas mais pequenas de cada vez (10-15 m²) e molhe a superfície com uma mopa húmida. Encha um pulverizador com o produto de limpeza Quick-Step concentrado e pulverize 4-5 vezes por metro quadrado na área humedecida. Espere 1 minuto e limpe o pavimento com um pano* húmido. Depois, seque o pavimento com uma mopa seca. Caso seja necessário, repita estes passos até que a sujidade ou película de gordura seja removida. Limpe sempre até que o pavimento fique seco.
Pequenos riscos	Para pavimentos em parquet a óleo, pode remover pequenos riscos com o óleo de manutenção.
Cortes ou riscos profundos	Use o kit de reparação Quick-Step. Este kit inclui uma faca de fusão, tiras de lixa e 7 blocos de cera, garantindo uma reparação do pavimento de forma impercetível. Consulte o nosso website quickstep.com para ver a matriz de combinação de cores e as instruções do kit de reparação.

^{*} Aconselhamos a utilização de um pano de algodão branco.

022 XXX 01_QS_Parquet_Accessories_MaintenanceLeaflet_1920x1080px.indd 7 4/10/2022 11:14:

Dicas & Truques

5.

Areia, pedras, móveis... **existem muitas formas de** riscar o seu pavimento. Certifique-se de que toma medidas para evitar que isto aconteça: levante os móveis em vez de os arrastar, coloque pés de feltro nos móveis, use cadeiras de escritório com rodas macias e um tapete de secretária adequado, certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.

6.

Siga **sempre as instruções incluídas nos produtos** de manutenção. Usar demasiado produto de limpeza pode resultar na criação de resíduos gordurosos no pavimento.

Para mais dicas úteis, visite quickstep.com.

2.

Coloque um tapete de entrada nas divisões que **têm acesso a partir do exterior** para minimizar a necessidade de limpeza e proteger o pavimento. Certifique-se de que o tapete é suficientemente grande e limpo regularmente.

Poderá parecer óbvio dizê-lo, mas remova sempre e

imediatamente os líquidos derramados no pavimento.

Aconselhamos que **escolha produtos** recomendados pela Quick-Step: estes são concebidos para terem a máxima compatibilidade com os pavimentos em parquet da Quick-Step.

Nunca use detergentes à base de sabão natural.

Estes detergentes deixam uma película pegajosa na superfície que irá atrair pó e sujidade que serão difíceis de remover. O mesmo se aplica a produtos de limpeza que contenham partículas abrasivas, viste que estas podem "degradar" a superfície do pavimento.

7.

3.

Não use toalhetes descartáveis. Estes toalhetes contém muitas vezes produtos oleosos que atraem pó e podem manchar o pavimento.

8.

Passe a mopa na direção longitudinal das réguas ou ladrilhos para evitar manchas ao secar.



A utilização de acessórios que não sejam da Quick-Step podem causar danos nos pavimentos da Quick-Step será anulada. Como tal, aconselhamos que use apenas acessórios da Quick-Step, visto que estes foram especificamente concebidos e testados para serem usados com os pavimentos Quick-Step é um produto de qualidade produzido pela UNILIN bv, division flooring, Bélgica.

Foto da capa CASC3888. Reservamos o direito de implementar alterações nas especificações do produto que possam ocorrer. Conteúdos 2015 UNILIN bv, division flooring. Todos os direitos reservados. Os conteúdos deste folheto não podem ser reproduzidos na totalidade ou parcialmente sem autorização prévia por escrito do editor. Quick-Step é um produto de qualidade produzido pela UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa.

022 XXX 01_QS_Parquet_Accessories_MaintenanceLeaflet_1920x1080px.indd 8